

**Управление образования администрации Ракитянского района**

Орган управления образованием

**АКТ  
проверки готовности общеобразовательной организации  
(школы с дошкольной группой)  
к 2023 - 2024 учебному году****Составлен 26 июля 2023 г.**

Полное наименование общеобразовательной организации **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Венгеровская средняя общеобразовательная школа» Ракитянского района Белгородской области**

Адрес организации: Белгородская обл., Ракитянский район, с. Венгеровка, ул. Центральная, д. 43 А

ФИО руководителя организации Дмитриева Инна Юрьевна

**Телефон: 8 (47 245) 51197**

В соответствии с **распоряжением администрации Ракитянского района Белгородской области «О создании районной комиссии по приемке образовательных организаций к новому 2023 – 2024 учебному году» от «14» июня 2023 г. № 858** проверка проводилась комиссией в составе:

Холодова Римма Анатольевна – заместитель главы администрации района по социальной политике, председатель комиссии;

Кутоманова Ирина Николаевна - начальник управления образования, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Актюбина Юлия Михайловна – старший специалист отдела дошкольного и общего образования МКУ «Центр развития и оценки качества образования»;

Бескорвайный Евгений Анатольевич – главный специалист отдела сопровождения образовательной деятельности управления образования;

Варыпаев Алексей Вячеславович – - начальник управления строительства, транспорта ЖКХ и ТЭК;

Головкин Николай Николаевич – старший специалист-юрист отдела оценки качества образования МКУ «Центр развития и оценки качества образования»;

Глотова Валерия Алексеевна – заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Яковлевском районе (по согласованию);

Глуценко Светлана Михайловна - директор МБУ ДО «Ракитянская станция юных натуралистов»;

Грищенко Сергей Сергеевич - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ракитянского района главного управления МЧС России по Белгородской области (по согласованию);

Ерёменко Александр Николаевич – заместитель главы администрации района – секретарь Совета безопасности;

Заболотко Игорь Михайлович – председатель Ракитянской местной организации Белгородской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Кошелева Оксана Сергеевна – старший специалист отдела дошкольного и общего образования МКУ «Центр развития и оценки качества образования»;

Назаренко Жанна Владимировна - начальник отдела дошкольного и общего образования МКУ «Центр развития и оценки качества образования»;

Попов Артем Иванович - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики;

Скрипченко Татьяна Романовна - начальник отдела сопровождения образовательной

деятельности управления образования;

Стефанова Марина Сергеевна – главный врач ОГБУЗ «Ракитянская центральная районная больница» (по согласованию);

Рядинский Петр Иванович – начальник ОМВД России по Ракитянскому району (по согласованию);

Ткачев Виталий Николаевич - директор МКУ «Центр развития и оценки качества образования»;

Труфанов Сергей Алексеевич – начальник ОВО по Ракитянскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области» (по согласованию).

Черкашин Михаил Александрович – руководитель муниципального штаба родительского общественного контроля Общественного совета при управлении образования администрации Ракитянского района (по согласованию).

Комиссией установлено следующее:

1. Учредительные документы юридического лица **в наличии и оформлены** в установленном порядке:

**Устав** Муниципального общеобразовательного учреждения «Венгеровская средняя общеобразовательная школа» Ракитянского района Белгородской области утверждён распоряжением администрации Ракитянского района **№ 95 от «06» февраля 2023 года;**

**Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 03.08.2009 г. 31-АВ № 684900**, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя;

**Свидетельство о государственной регистрации права «22» ноября 2010 года 31-АВ № 044205** на пользование земельным участком, на котором размещена организация.

**Свидетельство об аккредитации** организации выдано **«30» августа 2016 г.**, Департаментом образования Белгородской области Серия 31 А01 № 0000803, срок действия свидетельства с **«30» августа 2016 г. до «28» марта 2025 г.**

**Лицензия на право ведения образовательной деятельности**, установленной формы и выданной Департаментом образования Белгородской области (приказ № 3059 от 26.09.2014 года) серия 31Л01, № 0000735, регистрационный номер 6276, срок действия лицензии – **бессрочно.**

Паспорт безопасности организации от **«16» февраля 2022 года оформлен.**

Декларация пожарной безопасности организации от **«8» июля 2021 года № 14248812001-ТО-145 оформлена.**

2. В 2023 – 2024 учебном году в общеобразовательной организации укомплектовано **11** классов с общим количеством обучающихся по состоянию на день проверки **114 человека**, в том числе **0** человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий.

Количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в **1 класс – 9 человек.**

Наполняемость классов **1 класс – 9 чел., 2 класс – 20 чел., 3 класс – 9 чел., 4 класс – 18 чел., 5 класс – 10 чел., 6 класс – 6 чел., 7 класс – 9 чел., 8 класс – 10 чел., 9 класс – 14 чел., 10 класс – 5 чел., 11 класс – 4 чел.**

групп продленного дня – **нет**

игротек **0**

спален **0**

площадок для проведения подвижных игр и прогулок **имеется**

Проектная допустимая численность обучающихся **180** человек;

В 2023 - 2024 учебном году укомплектовано **2** дошкольные группы с общим количеством воспитанников **27** человек.

Наполняемость групп **38 (по 19 человек)**



1.	Кабинеты начальных классов		+	100	имеется	имеется	имеется, удовлетв.		
2.	Кабинеты иностранного языка	Лингафонное оборудование	+	80	имеется	имеется	имеется, удовлетв		
3.	Кабинет физики и географии	0	+	100	имеется	имеется	имеется, удовлетв	Имеется 2 огнетушителя	
4.	Кабинет истории		+	100	имеется	имеется	имеется, удовлетв		
5.	Кабинет химии и биологии		+	100	имеется	имеется	имеется, удовлетв	Имеется 2 огнетушителя	
6.	Кабинет математики		+	100	имеется	имеется	имеется, удовлетв		
7.	Кабинет русского языка и литературы		+	100	имеется	имеется	имеется, удовлетв		

5. Состояние земельного участка (удовлетворительное, неудовлетворительное)  
общая площадь участка - **20248 м. кв.:**

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям соответствует

Основные недостатки: отсутствуют

Ограждение и освещение территории общеобразовательной организации и их состояние территория ограждена железным забором.

6. Спортивные сооружения и площадки.

Имеются: волейбольная площадка, футбольное поле, поле ровное (имеет неровности) покрытое естественным дерном, разметка имеется (не имеется), ворота закреплены в бетонные стаканы, поверхность штанг ровная;

Места для занятий легкой атлетикой:

беговая дорожка имеется, поверхность ровная, состояние удовлетворительное;

беговая дорожка и яма для приземления имеется, поверхность ровная, яма обрамлена бортами, состояние удовлетворительное, замена песка произведена;

сектор для метания мяча имеется (не имеется), состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования удовлетворительное (неудовлетворительное).

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются, (не соблюдаются)

Акты испытания оборудования (имеются, не имеются) Акт – разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 17 июля 2023 года, обследование проведено комиссионно МОУ «Венгеровская СОШ»

7. Питание обучающихся - **организовано** (не организовано).

Питание организовано в **1** смену, в столовой на **60** посадочных мест. Буфет имеется (**не имеется**). Качество эстетического оформления залов приема пищи **удовлетворительное** (неудовлетворительное), гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются** (не соблюдаются).

Процент охвата горячим питанием составляет **100** %.

Приготовление пищи осуществляется (**из продуктов, закупаемых организаций**, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора). Контракт № 1585 от 21.11.2022 на поставку молочной продукции на 2023 год (творог, сыр) (ООО «Молочная индустрия»), контракт №307 от 07.12.2022 на поставку молочной продукции на 2023 год (молоко, сметана) (ООО «Забота»), контракт № 14645 от 21.11.2022 на поставку мясной продукции на 2023 год (говядина, свинина) (ООО «Черноземье»), контракт №208 от 30.09.2022 на поставку продуктов питания на 2023 год (ООО «Забота»), контракт № 157 от 22.09.2022 на поставку овощей на 2023 год (ООО «Белагроторг»), контракт № 15146 от 21.11.2022 на поставку молочной продукции (масло сливочное) (ООО «Молочная Индустрия»), контракт № 14676 от 21.11.2022 на поставку рыбной продукции на 2023 год (ИП «Ильякова Н.И.»), контракт № 181 от 22.09.2022 на поставку хлебобулочных изделий на 2023год (ОАО «Колос»), контракт № 36 от 29.03.2023 на поставку мясной продукции (тушки цыплят-бройлеров, бедро, грудка) (ООО «Забота»), контракт №336 от 14.12.2022 на поставку молочной продукции на 2022 год (молоко) (Зао МК «Авида»), контракт №326 от 07.12.2022 на поставку продуктов питания на 2023 год (паек), контракт №7090 от 12.12.2022г. на поставку мясной продукции на 2023 год мясо птицы ИП ЛЕШИНА.

Хранение продуктов санитарным нормам **соответствует** (не соответствует)

Обеспеченность технологическим оборудованием **достаточное** (не достаточное) техническое состояние **соответствует** (не соответствует) нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации **оформлены** (не оформлены). Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются** (не соблюдаются).

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется (**не имеется**)

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует** (не соответствует) санитарным нормам

Обеспеченность столовой посудой **достаточное** (не достаточное).

Буфетная в дошкольной группе **имеется** (не имеется) во всех групповых комнатах. Гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются** (не соблюдаются).

Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников **имеется** (не имеется)

Примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется** (не имеется).

Питьевой режим обучающихся **организован** (не организован) **имеется 2 кулера**

Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется** (не имеется) **Контракт № 1796/74 от 01.12.2022 на оказание услуг по комплексной профилактической дератизационно-дезинсекционно обработке с контролем качества с ООО «Альтернатива».**

8. Медицинское обслуживание в организации **организовано** (не организовано).

Медицинское обеспечение в школе осуществляется штатным (**внештатным**) медицинским персоналом в количестве **1** человек. **Договор на оказание первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним, обучающимся в общеобразовательных учреждениях от 01.09.2022. (ОГБУЗ «Ракитянская центральная районная больница»).**

Медицинское обеспечение в дошкольных группах осуществляется **штатным** (внештатным) медицинским персоналом в количестве **1** человек.

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «07» октября 2020 г., № ЛО-31-01-003114 приложение № 6

В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
 медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 16 кв. м., состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение) емкость 16 кв. м., состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 16 кв.м. состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость кв.м. состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется (не имеется).

9. Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации.

Охрана объектов организации осуществляется (указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) частная охранная организация 2 сторожами и 3 ночные сторожа.

Системами видеонаблюдения организация оборудована (не оборудована) в наличие 8 видеокамер, из них снаружи 3 шт., внутри 5 шт.

Прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного вызова и телефона АТС Контракт № 25/2023 на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах от 01.12.2022, контракт №30/2023 от 01.12.2022 (ФГУП «Охрана» Росгвардии).

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует (не соответствует) нормативным требованиям:

Проверка состояние пожарной безопасности проводилась (не проводилась) Главное управление МЧС России по Белгородской области отделение надзорной деятельности Ракитянского района (МО ВДПО) Протокол от 18 апреля 2023 года , нарушений не выявлено

Системой пожарной сигнализации объекты организации. В Организации установлена и оборудована Автоматическая пожарная сигнализация «Орфей – БРО» (не оборудованы). Пожарная сигнализация находится в исправном (неисправном) состоянии. Протокол от 16.05.2023 Техническое обслуживание прибора пожарной сигнализации согласно технического регламента (ООО ЗАЩИТА).

Требования пожарной безопасности выполняются (не выполняются)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает (не обеспечивает) беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены).

Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано (не организовано). В ходе проверки выявлены (нарушений не выявлено).

Аттестация рабочих мест проведена (не проведена). Инструкции по охране труда имеются (не имеются). Сроки обучения ответственных лиц по охране труда соблюдены (нарушены).

10. Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась (не проводилась). Вывод: на основании протокола № 22 от 11.07.2023 года, выданного ООО «Сельхозэнерго» соответствует (не соответствует) нормам.

11. Наличие и состояние:

Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается (не соблюдается).

7  
 Воздухообмен осуществляется за счет вентиляции приточная, естественная. Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

Водоснабжение образовательной организации имеется (не имеется), находится в удовлетворительном (неудовлетворительном) состоянии. Контракт холодного водоснабжения и водоотведения № 02-0004/1-2023 от 21.12.2022 г. с ГУП «Белоблводоканал».

Контракт № РКР-588 от 01.01.2023 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Белгородской области с ООО «Центр экологической безопасности» Белгородской области.

Газоснабжение образовательной организации имеется (не имеется), находится в удовлетворительном (неудовлетворительном) состоянии.

Канализация централизованная (локальный выгреб). Находится в удовлетворительном (неудовлетворительном) состоянии. Договор возмездного оказания услуг по сбору и вывозу сточных вод № 50 от 09.01.2023 с ГУП «Белоблводоканал».

Электроснабжение - имеется (не имеется), находится в удовлетворительном (неудовлетворительном) состоянии. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и производственных помещений и др. соответствуют (не соответствуют) санитарно-гигиеническим требованиям к освещению жилых и общественных зданий.

12. Транспортное обеспечение организации организовано (не организовано). Необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий имеется (не имеется).

Общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 44 человек, 45 % от общего количества обучающихся.

Обеспеченность организации транспортными средствами, для перевозки обучающихся обеспечено (не обеспечено). Техническое состояние рабочее (не рабочее). Технический осмотр пройден (не пройден)

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1.	Автобус	ПАЗ 32053-70	1	2015	соответствует	Годен для эксплуатации	
2.	Автобус	ПАЗ 320570-02	1	2021	соответствует	Годен для эксплуатации	
3.	Автомобиль	ЛУИДОР 2250-D8	1	2014	соответствует	Годен для эксплуатации	

Наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется (не имеется).

13. Готовность образовательной организации к осенне-зимнему периоду готово. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены (не проведены, проведены не в полном объеме).

Отопление помещений и объектов организации осуществляется отопительной системы теплоцентраль (котельная, печное) состояние удовлетворительное (неудовлетворительное).

Опрессовка отопительной системы проведена (не проведена) ИП РОГОВОЙ Акт № 48 от 22.06.2023 г.

14. Замечания и предложения комиссии:

- 1. Установить водонагреватель в душевой спортивного зала школы.
- 2. Провести благоустройство двух дорожек к тенивым навесам групп детского сада.
- 3. Установить кондиционер в складском помещении пищеблока детского сада

15. Заключение комиссии о готовности образовательной организации к новому учебному году:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Венгеровская средняя общеобразовательная школа» Ракитянского района Белгородской области к новому 2023-2024 учебному году готово.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ Р.А. Холодова

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_ И.Н. Кутоманова

Члены комиссии:

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| _____ Ю.М. Актюбина     | _____ Ж.В. Назаренко  |
| _____ Е.А. Бескорвайный | _____ А.И. Попов      |
| _____ А.В. Варыпаев     | _____ Т.Р. Скрипченко |
| _____ Н.Н. Головка      | _____ М.С. Стефанова  |
| _____ С.М. Глущенко     | _____ И.И. Рядинский  |
| _____ А.Н. Еременко     | _____ В.Н. Ткачев     |
| _____ И.М. Заболотько   | _____ С.А. Труфанов   |
| _____ О.С. Кошелева     | _____ М.А. Черкашин   |